

KONFERENCJA - Utrzymanie Ruchu w Przemśle Spożywczym

**„Wsparcie Utrzymania Ruchu poprzez
mechanizm wspólnych korzyści
SEW – Eurodrive.”**

Marcin Kocoń

SEW-Eurodrive na świecie



Ponad 14.000
pracowników na
całym świecie



75 Zakłady montażowe
15 Zakłady produkcyjne



Jesteśmy w
44 krajach



Istniejemy od
80 lat


Siedziba główna Niemcy - Bruchsal

- 1400 pracowników
- Centralna produkcja komponentów elektromechanicznych i wyrobów gotowych
- Produkcja elektroniki przemysłowej
- Centrum logistyczne
- Centrum serwisowe – Graben Niemcy
- Centrum badań i rozwoju nowych produktów
- Centrum szkoleniowe **Drive Academy**



SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.

- Oddział **międzynarodowego** koncernu
- **84** wykwalifikowanych **pracowników**
- **Siedziba** zakład montażowy w **Łodzi** oraz nowoczesne **Drive Technology Center** w **Tychach**
- **6 biur** handlowo-technicznych na terenie Polski
- **Nowoczesny** system informatyczny SAP ERP, który koordynuje i optymalizuje **procesy** produkcyjne, **sprzedażowe** i logistyczne
- **Kompleksowa oferta** wysokiej jakości systemów napędowych
- **Indywidualne rozwiązania** aplikacyjne dla wszystkich branż



SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.

↔ Zakład montażowy

→ Wydajność zakładu to ok. **1.500** motoreduktorów miesięcznie




SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.

↔ Magazyn

→ Ponad 5500 pozycji magazynowych




Produkty oferta - CLASIC



**Motoreduktory/ Przekładnie przemysłowe/ Falowniki/
Elektronika**




Motoreduktory to....



- zakres mocy 0,09 – 200 kW
- zakres momentu do 50 000 Nm
- wersje przeciwwybuchowe ATEX (G i D)
- wersje ASEPITC
- farba zewnętrzna wg potrzeb Klienta
- pokrycie antykorozyjne OS1...OS4



Na pierwszy
Rzut oka



Rodzaje falowników

↔ MOVITRAC LTE B


- Zakres mocy 1-fazowe 115V 0,37 – 1,1 kW
- Zakres mocy 1-fazowe 230V 0,37 – 2,2 kW
- Zakres mocy 3-fazowe 230V 0,37 – 4,0 kW
- Zakres mocy 3-fazowe 400V 0,75 – 7,5 kW

↔ MOVITRAC B

- Zakres mocy 1-fazowe 230V 0,25 – 2,2 kW
- Zakres mocy 3-fazowe 230V 0,25 – 30 kW
- Zakres mocy 3-fazowe 400V 0,25 – 75 kW

↔ MOVIDRIVE B

- Zakres mocy 3-fazowe 230V 1,5 – 37 kW
- Zakres mocy 3-fazowe 400V 0,55 – 315 kW



DRIVE Technology **C**enter



Tychy


2012 r. otwarcie

- ➔ **DRIVE Academy**
- ➔ dział sprzedaży
- ➔ dział engineeringu
- ➔ serwis



Produkty serwis – zielone światło dla produkcji

- eksperci z wieloletnim doświadczeniem
- naprawy urządzeń
- Retro-Fit – dobór zamienników
- diagnostyka, konserwacja, przeglądy
- szybki montaż
- **C**omplete **D**rive **M**anagement:
całościowy system obsługi produktu,
będący częścią serwisu po sprzedaży.



Produkty serwis

- Serwis mechaniczny i elektroniczny
- Linia serwisowa Hot-Line 24h
- +48 602-739-739
- +48 602-SEW-SEW
- **serwis@sew-eurodrive.pl**
- INFOLINIA działu automatyki
DRIVE EXPERTline 24h
- +48 703 602 502
koszt połączenia 4,22 zł/min brutto

SEW
EURODRIVE**SERVICE**

Produkty szkolenia

- ➔ Szkolenia produktowe i aplikacyjne typu Workshop
- ➔ Miejsce : sale szkoleniowe SEW lub w siedzibie klienta
- ➔ Nowoczesne modele szkoleniowe
- ➔ Doświadczeni inżynierowie aplikacyjni



Produkty szkolenia - tematyka

↔ www.sew-szkolenia.pl – terminy, harmonogram, cennik



- falownik MOVITRAC® B – cechy, funkcjonalność, parametryzacja
- falownik MOVIDRIVE® B – cechy, funkcjonalność, parametryzacja
- programowanie IPOS
- system wieloosiowy MOVIAXIS® - – cechy, funkcjonalność, parametryzacja
- dobór napędów do aplikacji - GRAPHICAL WORKBENCH®
- technika decentralna
- motoreduktory – obsługa, konserwacja

↔ szkolenia@sew-eurodrive.pl – kontakt, zapytania ofertowe

DRIVE GATE

- ➔ Internetowy portal dla klientów – nowoczesne narzędzie komunikacji, informacji i projektowania
www.sew-eurodrive.pl



SEW-EURODRIVE: Motoreduktory, Falowniki i Technika zdecentralizowana - Windows Internet Explorer provided by SEW-EURODRIVE Polska

http://www.sew.pl/

powered by YAHOO! SEARCH Search PDFCreator Options

SEW-EURODRIVE: Motoreduktory, Falowniki i Tec...

sew-eurodrive.pl Mapa strony | Kontakt

SEW International

DRIVE GATE
 Internetowy Portal Klienta SEW-EURODRIVE [Zaloguj się](#)

Szukaj

Firma

Produkty

Pomoc: Dokumentacja i oprogramowanie

Nowości

Serwis

Praca

Witamy w SEW-EURODRIVE

Tu znajdziecie Państwo wszystko na temat automatyzacji napędów - także dla Waszej branży. Od motoreduktorów, elektroniki napędowej, sterowania i oprogramowania, aż do indywidualnych rozwiązań napędowych. Wszystko z jednej ręki. Od jednego z najbardziej innowacyjnych liderów rynku w zakresie napędzania - SEW-EURODRIVE.

Aktualności

SEW-EURODRIVE otrzymuje Certyfikat TÜV SÜD
 → [czytaj więcej](#)

Prezentacja firmy SEW-Eurodrive na targach HAPenpo w Sosnowcu
 → [czytaj więcej](#)

Prezentacja firmy SEW-EURODRIVE na targach AUTOMATICON 2010
 → [czytaj więcej](#)

Prestiżowe wyróżnienie dla firmy SEW-EURODRIVE - GAZELE BIZNESU 2009
 → [czytaj więcej](#)

www.Drive360.de - specjalna strona SEW-EURODRIVE poświęcona targom w Hanowerze 2010
 → [czytaj więcej](#)

Najbliższe targi handlowe
 → [Wszystkie targi handlowe](#)

Szybki link
 → [KONTAKT](#)
 → [SIEDZIBA FIRMY - zobacz nas!](#)

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
 ul. Techniczna 5
 PL-52-518 Łódź
 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łódzkiego Powiatu KRS 0000079236
 NIP: 726-16-78-845
 Kapitał zakładowy 3 250 000 zł

Telefon
 +48 42 67 65 300
 Telefax +48 42 67 65 349
 E-mail: sew@sew-eurodrive.pl

HOTLINE 24h
 +48 602 739 739
 lub 602 SEW SEW

DRIVE GATE
 Internetowy Portal Klienta SEW-EURODRIVE ➔ [Zaloguj się](#)

DRIVE GATE

→ Rejestracja użytkownika

Dane osobowe

Zwrot grzecznościowy * --Wybór--

Tytuł --Wybór--

Imię *

Nazwisko *

Adres e-mail *

Powtórz wiadomość e-mail *

Język * Polski

Kraj * Polska

* = Pole obowiązkowe

Dane klienta

Numer klienta SEW

Nazwa firmy *

Dział --Wybór--

Nazwa działu

Funkcja --Wybór--

Ulica * Numer domu

Kod pocztowy / Miasto *

Skrytka pocztowa / Kod pocztowy

Region/kraj związkowy --Wybór--

Telefon / numer wewnętrzny

Faks / numer wewnętrzny

Telefon komórkowy

Adres strony internetowej

Warunki użytkowania * ☐ Akceptuję warunki użytkowania.


* = Pole obowiązkowe

DRIVE GATE

→ Dostępne funkcje portalu po zalogowaniu



DriveConfigurator



DriveCad



Product ID



Zapytanie ofertowe o zamiennik



Newsletter



Kontakt



Dane osobowe



DRIVE GATE

→ Dodatkowe funkcje portalu dostępne na zapytanie – wymagają autoryzacji



Monitorowanie zamówień



Wykaz części zamiennych



Wykaz ofert



Sprzedaż części zamiennych



➔ Konfigurator motoreduktorów i falowników w wersji on-line

- ➔ Pobieranie rysunków CAD oraz dokumentacji

➔ Wysyłanie zapytania ofertowego

		Wzrostka	
Motoreduktor z silnikiem prądu zmiennego. R47DRS90M4			
			
Prędkość znamionowa silnika [1/min] 1395,00 Prędkość wyjściowa [1/min] 88,00 Poziomienie całkowite [mm] 14,50 Moment wyjściowy [Nm] 150,00 Współczynnik przys. SEW-Pb 1,75 Przebieg inicjacji przys. 0,81 Prędkość elektrycz. zacisków 0 Prędkość przewlecz. inicjacja przys. 0 Prędkość mechaniczna 0 Dopuszczalne obciążenie osiowe da -1400 [Nm] 3560,00 Moc silnika [kW] 1,90 Współczynnik wykorzystania 51-100% [W] 2300,00 Napięcie silnika [V] 2300,00 Ładunek podciąż. 810 Całkowitowarł [kg] 50 Prędk. znamionowa [m] 5,7 / 3,3 Cos Phi 0,60 Klasa/klasa termiczna 130/160 Typ zabezpieczenia silnika IP54 Wymagania konstrukcyjne IEC Waga netto [kg] 31,00			
Cena jednostkowa		[EUR]	6,00
Ceny opji		[EUR]	0,00
Cena całkowita		[EUR]	0,00
Plus VAT		[EUR]	0,00

DRIVE GATE

SEW
EURODRIVE



→ e-SHOP - sprzedaż części zamiennych

Operacje | Produkty

Szukaj Zamówienie z listy części BOM
Numer fabryczny:

01 - 12666981 01 - 00 - 08

POWITANIE
Witamy w DriveGate
Proszę utworzyć nową operację korzystając z odsyłaczy znajdujących się poniżej.
Aby przejść do istniejących transakcji kliknij zakładkę "Operacje" znajdującą po lewej stronie.

Nowa operacja

- ▶ Utwórz nowe [ZAMÓWIENIE](#)
- ▶ Utwórz nowe [ZAMÓWIENIE NA PODSTAWIE SZABLONU](#)
- ▶ Utwórz nowy [SZABLON](#)

Numer fabryczny: 01.1266698101.0001.08
Grupy produktu: KH77B/A DRS100M4BE2HR/TF/AS7W/V

Opis katalogowy: KH77B DRS100M4BE2HR/TF/AS7W/V

Grupa produktu: KH77B/A

- sprzedaż części zamiennych
- możliwość zamówienia części po nr fabrycznym
- koszty wysyłki po stronie SEW
- możliwość stworzenia szablonów zamówień

Główny obrazek techniczny z numerami częściowymi.

Pozycja nr.	Opis	Numer części.	Ilość	Jednostka
1	nicht übersetzt	00041408	1	Sztuk
2	nicht übersetzt	00042781	1	Sztuk
5	nicht übersetzt	00044237	1	Sztuk
6	nicht übersetzt	00043540	1	Sztuk
7	nicht übersetzt	06431763	1	Sztuk
9	nicht übersetzt	00177660	1	Sztuk
11	nicht übersetzt	00117293	1	Sztuk
12	nicht übersetzt	00103264	1	Sztuk
17	nicht übersetzt	06430112	1	Sztuk
19	nicht übersetzt	00134791	1	Sztuk
20	nicht übersetzt	00130311	1	Sztuk
22	nicht übersetzt	06430198	1	Sztuk
25	nicht übersetzt	00117293	1	Sztuk
29	Sealing compound Loctite 574-1ML	09121013	2	Sztuk

Zamówienie: W przetwarzaniu

3 Pozycja(-e) o wartości 1.857,38 PLN

Trójkołowa: []
Oznaczenie użytkownika: []

Ustawienia dotyczące dostawy
Adres dostawy: KLIENT TES...Testowa...TESTOWO
Rodzaj dostawy: spedycja
Żądana data dostawy: 26.09.2011

Warunki ogólne
Wartość netto (nie zawiera kosztów dostaw)*: 1.857,38 PLN

Potwierdzenie daty dostawy nastąpi w potwierdzeniu zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby potwierdzić żądaną datę dostawy. W przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej 200 zł netto zostaną doliczone koszty logistyki i pakowania w wysokości 35 zł netto. *Cena netto jest sumą wszystkich pozycji z wyjątkiem kosztów dostaw.

UWAGA! Podane ceny przeliczone są według kursu średniego PLN/EUR ogłoszonego w dniu wczorajszym. Kurs dostępny jest na stronie NBP pod adresem www.nbp.pl. Faktury wystawiane są w PLN, natomiast przeliczenie następuje według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury - stąd wartość na fakturze może się różnić od cen przedstawianych w chwili składania zamówienia. Składając zamówienie akceptujecie Państwo powyższe warunki.

Dane dodatkowe

Pozycja	Produkt	Ilość	Jednostka	Oznaczenie	Cena łączna Cena jednostkowa
100	0124664X	1	SZT	Uchwyt Ram.Reak.kpl KA106	1.508,64 PLN 1.508,64 PLN / 1 SZT
200	00193485	1	SZT	Amortyzator Gumow W4312 12,5x40x20	25,46 PLN 25,46 PLN / 1 SZT
300	06253854	1	SZT	Prostow.Ham. BGE 1,5	323,28 PLN 323,28 PLN / 1 SZT

5 Nowe pozycje | Aktualizacja | Drukowanie | Zaniechanie | Zamawianie

01.380

Dane techniczne	
Przekładnia ślimakowa z siln. S47 DRESD MM	Przekładnia ślimakowa z siln. S47 DRESD MM
Numer fabryczny	11.11370211.001.11
postać przek. (M)	M14
Rol. przelud.	2011
złaz. CE	5 X 285
prędkość obrót. 30 Hz (mm)	1420 / 35
prędkość obrót. 60 Hz (mm)	1740 / 10
przekładnia całkowita (i)	24,77
Mie. mas. (kg)	185
moment wyjściowy 30 Hz (Nm)	102
moment wyjściowy 60 Hz (Nm)	34
współczynnik przek. A F8	1,58 / 1,70
postać przek. (M)	M14
napędz. silnik (V)	230-400
rodz. (SG) / aproks.	CLP 880
Rozm. śruby zamiat.ego	Cieł. mienialny
poziom. siln. (i)	0,28
Grupa g. w. wylot. 3X	0 0
max. silnik (kW)	0,75 / 0,75
rotac. przek. 5/1-5/10	5/1
Zalazn. napędz. dla 30 Hz (V)	230-3420-385-420V
prędk. obrót. (A)	2,02 / 1,70
Zalazn. napędz. dla 60 Hz (V)	234-2710-340-420V
prędk. obrót. (A)	2,45 / 1,52
operacyjność. silnik A (Hz)	30
operacyjność. silnik B (Hz)	60
roz. gH	0,75 / 0,75
kłosa. silnik. (odwrót) (P)	100 (E) / 34
kłosa. operacyjność. silnik	122
	51,0
	52,7
forma elektryczna	001
	-22
	40
Tabela. znamionowa (laci)	Jedn. tabliczki znamionowa
tabliczki znamionowa	namacnik / LV
nr. tabliczki 1. tabliczki	0183722
Max. temperatura (LV)	+40
F. fabry. typ F. fabryczna	

Dokumentacja	Przekładnia ślimkowa z siln. S47 DREB0M4
Instrukcje eksploatacji Przekładnia Typu R, T, F, K, T, S, T, SPIROPLANB W DR 71-225, 315 AC Motors	
Podreczniki DUO10A Diagnostic Unit Przekładnia i Motorsduty AC Motors - Inverter Assignments and Limit Characteristics DRL_CMP, CFM AC Motors DRLB05, DRL1005, DRL200L <i>Conversion of DT-GV Motors to DRB-DRLP-DRE Motors.</i>	
Opisy z wymiarami Przekładnia ślimkowa z siln. induk., Przekładnia na tapach Silnik indukcyjny (trójfazowy)	
Schematy połączeń 860010306	
Deklaracja dla nowych nieukierunkowanych z zgodności Deklaracja zgodności EC dla silników serii DT.../ DV.../ DR.../ DFT.../ DPV.../ D.../ Deklaracja Zgodności EC dla silników typu CM.../ CFM.../ DS.../ DPS.../ DPF.../ z mc... Deklaracja Zgodności EC dla prostowników hamulców serii BWS 1.4, BWE 1.4, BMH 1.4, Deklaracja Zgodności EC dla silników serii DR... w połączeniu z enkoderami typu... Deklaracja Zgodności EC dla prostowników hamulców serii B0 1 / 1.2 / 1.4 / 1.5 /...	
▶ Nowy wpis	▶ Dane techniczne

DRIVE GATE

SEW
EURODRIVE



→ Monitorowanie zamówień

Monitorowanie zamówień

Wyszukiwanie zamówień/filtr

Numer klienta

Numer klienta

Numer zamówienia

Uruchom wyszukiwanie

Monitorowanie zamówień

Wyszukiwanie zamówień/filtr

Nowe wyszukiwanie

Uruchom wyszukiwanie

Numer zamówienia

Nr zamówienia

Data zamówienia

od

do

Termin dostawy

od

do

Ekran

Tylko zamówienia

Status zamówienia

Wszystkie

Status pozycji

Wszystkie

Wyszukiwanie zaawansowane

--Wybór--

Uruchom wyszukiwanie

Zamówienia:

Nr klienta	Numer zamówienia	Nr zamówienia	Data zamówienia	Status zamówienia
d10xxxx	13956727	4502057482	2011-02-14	Otwarty
d10xxxx	13921030	102/3472/01/2011	2011-02-01	Otwarty
d10xxxx	13884538	44/3472/01/2011	2011-01-14	Zamknięty
d10xxxx	13823638	837/3472/12/2010	2010-12-09	Zamknięty
d10xxxx	13815984	4502022178	2010-12-06	Zamknięty
d10xxxx	13808078	812/3472/11/2010	2010-12-01	Zamknięty
d10xxxx	13771838	780/3472/11/2010	2010-11-12	Zamknięty
d10xxxx	13741044	732/3472/10/2010 733/3472/10/2010	2010-10-26	Zamknięty
d10xxxx	13654959	598/3472/09/2010	2010-09-08	Zamknięty
d10xxxx	13655143	600/3472/09/2010	2010-09-08	Zamknięty

- możliwość monitorowania swojego zamówienia
- dostęp do specyfikacji technicznej zamówionego napędu
- dostęp do dokumentacji oraz adresu wysyłki

DRIVE GATE

→ Monitorowanie zamówień



Monitorowanie zamówień

Wyszukiwanie zamówień/filtr

Nowe wyszukiwanie

Uruchom wyszukiwanie

Numer zamówienia

Nr zamówienia

Data zamówienia

Termin dostawy

Ekran

Wyszukiwanie zaawansowane

Tylko zamówienia

Status zamówienia

Status pozycji

Wszystkie

Wszystkie

Wszystkie

Zamówienia:

Nr klienta	Numer zamówienia	Nr zamówienia	Data zamówienia	Status zamówienia	Adres dostawy	Kontakt z firmą SEW	Dokumentacja
480xxxxx	13808078	812/3472/11/2010	2010-12-01	Zamknięty	Kliknij tutaj	Pani Aleksandra Bocheńska 0 32 32 32 626	Kliknij tutaj

Pozycja zamówienia

Pozycja	Numer pozycji klienta	Numer produktu	Krótki opis produktu	Numer komponentu klienta	Ilość	Preferowany termin dostawy	Potwierdzony termin	Status pozycji	Termin dostawy	Adres dostawy pozycji
100		SEW	R47 DRS80M4BE2HF		1.00 Sztuka	2010-12-22	2010-12-22	Wysłany	2010-12-22	Kliknij tutaj

Preferowany termin

Dokumentacja

Właściwości techniczne

Zdjęcie produktu

Dostawca

2010-12-22

[Kliknij tutaj](#)

[Kliknij tutaj](#)


[Kliknij tutaj](#)

[Kliknij tutaj](#)

Informacje o dostawie:

Nr dowodu dostawy	Dostarczona ilość	Spedytor	Informacje o śledzeniu	Nr faktury
0027453898	1.00 Sztuka			

[<< Lista zamówień](#)
[Szczegóły zamówienia](#)



Wejście dla numeru fabrycznego lub numeru CDM (np. 01.1223832701.001.08 or 99SEV1100111)

Manufacturing- or CDM-Number: 48.1380807801

Zakład

Dokumentacja na podstawie numeru fabrycznego

Numer fabryczny: 48.1380807801

Nazwa katalogu: R47 DRS80M4BE2HF

Podzespoły: R47/A DRS80M4BE2HF/G

Właściwości techniczne

Wykaz części dla zamówienia

Zdjęcie produktu

Dokumentacja

Właściwości konfiguratora


Podzespół: R47/A

Nr bieżący	Tekst dotyczący części	Numer katalogowy	Ilość
1	Pinion MN1.25.225 L18 D12	00041459	1 Sztuka
2	Wheel 2 MN1.25.248 D18 AS2	00041595	1 Sztuka
5	Pin shaft 5 MN1.25.214 L33 R47	00046078	1 Sztuka
6	Wheel 6 MN1.25.236 L27 D30 R47	00046086	1 Sztuka
7	Oil shaft R/R47 D=30x60	00413277	1 Sztuka
8	Key DM6885-1 A8x7x50 +C	00100234	1 Sztuka
9	Oil seal W BASF35x62x6-HBR	00177598	1 Sztuka
14	Oil seal 20x26x7	00166066	1 Sztuka

DRIVE GATE

SEW
EURODRIVE

→ Wykaz ofert



Start **Wyszukiwanie produktu i zapytanie ofertowe** Zamówienia Wsparcie CDM Ustawienia osobiste Wydawca

DriveConfigurator | Zapytanie ofertowe | Zapytanie ofertowe (zamiennik) | Quotation Overview

Oferta

Wyszukiwanie

Oferta nr.

Odniesienie klienta

Data zapytania
od do

Uruchom wyszukiwanie

Resetuj

Lista ofert

Nr klienta	Klient	Oferta nr.	Odniesienie klienta	Data zapytania	Wartość netto
48114752	KLIENT TESTOWY WG	43921199		2011-03-09	12.689,67
48114752	KLIENT TESTOWY WG	43907551	MOVIGEAR	2011-03-01	51.580,67

Start **Wyszukiwanie produktu i zapytanie ofertowe** Zamówienia Wsparcie CDM Ustawienia osobiste Wydawca

DriveConfigurator | Zapytanie ofertowe | Zapytanie ofertowe (zamiennik) | Quotation Overview

Oferta

Wyszukiwanie

Oferta nr.

Odniesienie klienta

Data zapytania
od do

Uruchom wyszukiwanie

Resetuj

Oferta

Nr klienta	Klient	Oferta nr.	Odniesienie klienta	Data zapytania	Waży do	Dokumentacja	Wartość netto
48114752	KLIENT TESTOWY WG	43921199		2011-03-09	2011-04-10	Kliknij tutaj	12.689,67

Numer pozycji	Numer pozycji klienta	Numer części	Krótki opis produktu	Numer części klienta	Ilość	Odbiorca towarów	Osoba kontaktowa	Dokumentacja	Wartość netto
☐ 100		SEW	KA87T/12GD DV132S4/BMG/TF/13D		1 ST	48114752 KLIENT TESTOWY WG	Marcin Przybylak 0 42 676 53 08	Kliknij tutaj	12.689,67

[Lista ofert](#)


- możliwość przeglądania otrzymanych ofert
- dostęp do specyfikacji technicznej oferowanych napędów



DRIVE GATE

→ DriveCad

SEW
EURODRIVE



informacja Cało..ciowe wprowadzenie danych napędu ustawienia eksportu rezultat

Typ napędu:
R37DRS71S4 Specyfikacja >>

specyfikacja-lista widok

Pozycja pracy M1

Wał wyjściowy Wał pełny metr. 25x50

2.czop końcowy wału silnika bez 2.czopu końcowego wału

Elektryczne przepisy budowlane metr. Winding at terminal box

Pas grzejny Bez pasa grzejnego

Prąd wielki 0A..20A

→ Generowanie rysunków
2D oraz 3D

→ Obracanie modeli 3D on-line

→ Pobieranie plików CAD

informacja Cało..ciowe wprowadzenie danych napędu ustawienia eksportu rezultat

3D dopasowanie

☒ Eksport do pliku typu SAT 4,0

☐ Eksport do pliku typu STEP AP214

☒ Eksport jako plik 3D AutoCAD R12 DXF

☐ Eksport do pliku VRML-3D

☐ Hoops

☐ STL

☐ Eksport do pliku IGES

Export into CAD-System

Your CAD-system Architectural Desktop 2005 (2D)

Views

☒ z przodu

☐ z góry

☐ z lewej

2D dopasowanie

Format wyj..ciowy DXF/DWG: AutoCAD R2000 DXF

Views

☒ z przodu

☐ z góry

☐ z lewej

☐ z prawej

☐ z dołu

☐ z tyłu

informacja Cało..ciowe wprowadzenie danych napędu ustawienia eksportu rezultat

3D widok

R37DRS71S4_3D.Dxf

R37DRS71S4_4_0.sat

2D widok

R37DRS71S4_2.Dxf

wszystkie pliki CAD w jednym archiwum ZIP

R37DRS71S4_Specyfikacja.txt

R37DRS71S4.zip

Export into CAD-System

Insert into your CAD-system Architectural Desktop 2005 (2D)

Wyślij e-mail

wyslij e-mail

E-mail tekst

przegląd

DRIVE GATE

SEW
EURODRIVE

→ Zapytanie ofertowe o zamiennik



Tvoja wiadomość

Rodzaj wiadomości: * Zapytanie ofertowe dotyczące napędu zmiennego

Zapytanie zostanie przetworzone w godzinach pracy biura.
Aby uzyskać pomoc w pilnych przypadkach, skontaktuj się z naszą

Temat wiadomości

Numer fabryczny *

Przykład: 01 12686981 01 0001 08

Jeśli numer fabryczny jest niezgodny z podanym formatem, wypełnij pole dowolnego tekstu

Ilość *

Numer transakcji klienta

Nazwa klienta

Preferowany termin dostawy

Tvoja wiadomość


SEW-EURODRIVE
AUTOMATEN-ANTRIEBSTECHNIK
WIRTSCHAFTS-UNION
gsm 1400/45 No 630 No 950
kw 300 V 230/400 A/Y A 11.1/0.4
In M/A IP 54 In/G 100/10 I-RESON
i 30.00 w% 92.7
Vn 400 AC In 20 IMB01.5 kg 88.000 In/G 100/10
CLP 200 Motor OL2.21 Made in Germany

Zapytanie ofertowe dotyczące napędu zmiennego
Zapytanie ofertowe dotyczące napędu zmiennego
Zapytanie ofertowe dotyczące nowego motoreduktora
Zapytanie ofertowe dotyczące nowego falownika
Inne zapytanie

→ Wysłanie zapytania ofertowego o zamiennik motoreduktora lub falownika

DRIVE GATE

SEW
EURODRIVE



→ Wykaz części zamiennych


← [Back to search type entry] Search by drive name

Drive name	R37DRS71S4	→ Info
Document language	EN - english	☐ With history → Start search

3 documents found
0 documents in basket

No.	KB	History	Date	Doc no.	Product	Typ	Size	Design	Lang	Doc	Replaced
1	114	008	09/2010	012630897	Helical gear unit	R37					
2	119	005	02/2010	081140505	AC motor	DR.71S+M/FG/FM/2W/C/AL/LN/Z					
3	177	004	01/2011	084470408	AC motor	DRL71S+M/FG/FM/ES7S/AL/Z/C					

→ poszukiwanie i pobieranie
listy części zamiennych w formacie PDF



Dziękuję Państwu za uwagę
Marcin Kocoń
SEW-Eurodrive Polska

